



ΙΑΤΡΕΙΟ

Π4

ΣΥΜΒΟΛΑ:

ΝΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 100X50mm 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 80 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 100X50mm 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ.

ΝΕΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 50X50mm, ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 2.5 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ.

ΝΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 25X38mm, ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Η' ΚΑΛΩΔΙΩΝ UTP-CAT6 ΑΝΑΛΟΓΑ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΣ, ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, CAT6, Η ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΜΟΝΟ - ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ UTP-CAT 6 Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 13Α ΔΙΠΛΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

■ ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

■ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

■ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

■ ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ.

■ ΔΙΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ.

■ ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΙΖΕΣ.

■ ΔΙΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΙΖΕΣ.

■ ΔΙΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 3 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΙΖΕΣ.

■ ΤΡΙΠΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΙΖΕΣ.

■ ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ RJ45, ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΛΑΝΟ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ wi-fi.

■ ΚΑΜΠΙΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

■ ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

AS FITTED DRAWING

ΑΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΡΓΟ:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Akritas
Consulting Engineers
ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ 24818600

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Mourouzides
Consulting Engineers
ΤΗΛ 26818300

ΠΑΦΟΣ ΤΗΛ 26818300
SUB-CONTRACTOR ELECTRICAL

TELME LTD
ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERS & CONTRACTORS
18, OLYMPIAS STR. PAOLA COURT, FLT 3, 1071 LYCAMIOTIS, P.O.BOX 20725
1663 NICOSIA, CYPRUS TEL. 22-750500 FAX. 22-750343
E-mail: Telmen@cytanet.com.cy

ΤΙΤΛΟΣ: **ΚΑΤΟΥΨΗ 1ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ**

ΜΕΛΕΤΗ Π. ΣΑΒΒΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΒ./2010	ΑΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ C_1980
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΙΜΑΚΑ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ	1:100	AF/Δ.Κ - 03

P.S. 11.01.01 ΟΝΙΑΤ